



IPC Gansow

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

61 BF 57, 61 BF 68, 71 BF 72, 71 BF 85, 91 BF 72,
101 BF 72, 91 BF 85, 121 BF 72, 101 BF 85,
101 BF 72S, 101 BF 85S, 131 BF 100S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512) 99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852) 73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47		Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69

сайт: <http://ipcgansow.nt-rt.ru/> || эл. почта: iws@nt-rt.ru

Машина полумоечная аккумуляторная Gansow 61 BF 57



Несмотря на свой размер, аккумуляторная полумоечная машина с тяговым приводом на колеса 61 BF 57 обеспечивает высокую производительность благодаря серии технических и технологических решений IPC Gansow. Модель принадлежит к серии Premium Line, которая была специально разработана для тяжелых условий работы. Идеально подходит для уборки на предприятиях, складах и в магазинах. Благодаря запатентованной системе GWS экономится вода и химия. Машина оснащена вместительным (62 л) баком из химически стойкого ПВХ для моющего и отработанного растворов (по сравнению с аналогами). За счет этого при работе с полумоечной машиной требуется гораздо меньше остановок для смены воды и дозаправки. Подача моющего средства на щетку зависит от скорости движения машины. При остановке полумоечной машины останавливается и подача раствора, что позволяет экономить его расход. Функция плавного пуска обеспечивает щадящий режим работы полумоечной машины.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Уборка в труднодоступных местах;
- Тяговый привод;
- Контроль подачи раствора с автоматической остановкой;
- Распределение раствора от центра щетки;
- Система регулирования давления щетки;
- Всасывающая турбина высокого качества;
- Высокая маневренность благодаря оптимальному распределению веса;
- Минимальный уровень шума;
- Простая панель управления;
- Шланг для слива грязной воды находится на максимальной высоте;
- Возможность наклона бака с раствором;
- Система защиты от пены;
- Регулируемая ручка;
- Простота и невысокая стоимость обслуживания;
- Индикатор уровня заряда аккумулятора;
- Прочность конструкции и долговечность.

Машина полумоечная аккумуляторная Gansow 61 BF 68



Несмотря на свой размер, аккумуляторная полумоечная машина с тяговым приводом на колеса 61 BF 68 обеспечивает высокую производительность благодаря серии технических и технологических решений IPC Gansow. Модель принадлежит к серии Premium Line, которая была специально разработана для тяжелых условий работы. Идеально подходит для уборки на промышленных предприятиях, в складских помещениях. Благодаря запатентованной системе GWS экономится вода и химия (на 50% по сравнению со стандартными полумоечными машинами). Машина оснащена вместительным (62 л) мембранным баком из химически стойкого ПВХ для моющего и отработанного растворов. За счет этого при работе с полумоечной машиной требуется гораздо меньше остановок для смены воды и дозаправки. Подача моющего средства на щетку зависит от скорости движения машины. При остановке полумоечной машины останавливается и подача раствора, что позволяет экономить его расход. Функция плавного пуска обеспечивает щадящий режим работы полумоечной машины.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Уборка в труднодоступных местах;
- Тяговый привод для комфорта оператора;
- Контроль подачи раствора с автоматической остановкой;
- Распределение раствора от центра щетки;
- Система регулирования давления щетки;
- Всасывающая турбина высокого качества;
- Высокая маневренность благодаря оптимальному распределению веса;
- Минимальный уровень шума;
- Простая панель управления;
- Шланг для слива грязной воды находится на максимальной высоте;
- Возможность наклона бака с раствором;
- Система защиты от пены;
- Регулируемая ручка;
- Простота и невысокая стоимость обслуживания;
- Индикатор уровня заряда аккумулятора;
- Прочность конструкции и долговечность.

Машина полумоечная аккумуляторная Gansow 71 BF 72



Несмотря на свой размер, аккумуляторная полумоечная машина с тяговым приводом на колеса 71 BF 72 обеспечивает высокую производительность благодаря серии технических и технологических решений IPC Gansow. Модель принадлежит к серии Premium Line, которая была специально разработана для тяжелых условий работы. Идеально подходит для уборки на промышленных предприятиях, в складских помещениях. Благодаря запатентованной системе GWS экономится вода и химия (на 50% по сравнению со стандартными полумоечными машинами). Машина оснащена вместительным (70 л) баком из химически стойкого ПВХ для моющего и отработанного растворов. За счет этого при работе с полумоечной машиной требуется гораздо меньше остановок для смены воды и дозаправки. Подача моющего средства на щетку зависит от скорости движения машины. При остановке полумоечной машины останавливается и подача раствора, что позволяет экономить его расход. Функция плавного пуска обеспечивает щадящий режим работы полумоечной машины. Машина оснащена двумя дисковыми щетками.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Уборка в труднодоступных местах;
- Тяговый привод для комфорта оператора;
- Контроль подачи раствора с автоматической остановкой;
- Распределение раствора от центра щетки;
- Система регулирования давления щетки;
- Всасывающая турбина высокого качества;
- Высокая маневренность благодаря оптимальному распределению веса;
- Минимальный уровень шума;
- Простая панель управления;
- Шланг для слива грязной воды находится на максимальной высоте;
- Возможность наклона бака с раствором;
- Система защиты от пены;
- Регулируемая ручка;
- Простота и невысокая стоимость обслуживания;
- Индикатор уровня заряда аккумулятора;
- Прочность конструкции и долговечность.

Gansow аккумуляторная полумоечная машина 71 BF 85



Несмотря на свой размер, аккумуляторная полумоечная машина с тяговым приводом на колеса 71 BF 85 обеспечивает высокую производительность благодаря серии технических и технологических решений IPC Gansow. Модель принадлежит к серии Premium Line, которая была специально разработана для тяжелых условий работы. Идеально подходит для уборки на промышленных предприятиях, в складских помещениях. Благодаря запатентованной системе GWS экономится вода и химия (на 50% по сравнению со стандартными полумоечными машинами). Машина оснащена вместительным (70 л) баком из химически стойкого ПВХ для моющего и отработанного растворов. За счет этого при работе с полумоечной машиной требуется гораздо меньше остановок для смены воды и дозаправки. Подача моющего средства на щетку зависит от скорости движения машины. При остановке полумоечной машины останавливается и подача раствора, что позволяет экономить его расход. Функция плавного пуска обеспечивает щадящий режим работы полумоечной машины. Машина оснащена двумя дисковыми щетками.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Уборка в труднодоступных местах;
- Тяговый привод для комфорта оператора;
- Контроль подачи раствора с автоматической остановкой;
- Распределение раствора от центра щетки;
- Система регулирования давления щетки;
- Всасывающая турбина высокого качества;
- Высокая маневренность благодаря оптимальному распределению веса;
- Минимальный уровень шума;
- Простая панель управления;
- Шланг для слива грязной воды находится на максимальной высоте;
- Возможность наклона бака с раствором;
- Система защиты от пены;
- Регулируемая ручка;
- Простота и невысокая стоимость обслуживания;
- Индикатор уровня заряда аккумулятора;
- Прочность конструкции и долговечность.

Gansow 91 BF 72 аккумуляторная полумоечная машина



Несмотря на свой размер, аккумуляторная полумоечная машина 91 BF 72 с тяговым приводом на колеса обеспечивает высокую производительность благодаря серии технических и технологических решений IPC Gansow. Модель принадлежит к серии Premium Line, которая была специально разработана для тяжелых условий работы. Идеально подходит для уборки на промышленных предприятиях, в складских помещениях. Благодаря запатентованной системе GWS экономится вода и химия (на 50% по сравнению со стандартными полумоечными машинами). Машина оснащена вместительным (90 л) мембранным баком из химически стойкого ПВХ для моющего и отработанного растворов. За счет этого при работе с полумоечной машиной требуется гораздо меньше остановок для смены воды и дозаправки. Подача моющего средства на щетку зависит от скорости движения машины. При остановке полумоечной машины останавливается и подача раствора, что позволяет экономить его расход. Функция плавного пуска обеспечивает щадящий режим работы полумоечной машины.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Уборка в труднодоступных местах;
- Контроль подачи раствора с автоматической остановкой;
- Распределение раствора от центра щетки;
- Система регулирования давления щетки;
- Всасывающая турбина высокого качества;
- Высокая маневренность благодаря оптимальному распределению веса;
- Минимальный уровень шума;
- Простая панель управления;
- Шланг для слива грязной воды находится на максимальной высоте;
- Возможность наклона бака с раствором;
- Система защиты от пены;
- Регулируемая ручка;
- Простота и невысокая стоимость обслуживания;
- Индикатор уровня заряда аккумулятора;
- Прочность конструкции и долговечность.

Gansow 101 BF 72 аккумуляторная полумоечная машина



Несмотря на свой размер, аккумуляторная полумоечная машина 101 BF 72 с тяговым приводом на колеса обеспечивает высокую производительность благодаря серии технических и технологических решений IPC Gansow. Модель принадлежит к серии Premium Line, которая была специально разработана для тяжелых условий работы. Идеально подходит для уборки на промышленных предприятиях, в складских помещениях. Благодаря запатентованной системе GWS экономится вода и химия (на 50% по сравнению со стандартными полумоечными машинами). Машина оснащена вместительным (100 л) мембранным баком из химически стойкого ПВХ для моющего и отработанного растворов. За счет этого при работе с полумоечной машиной требуется гораздо меньше остановок для смены воды и дозаправки. Подача моющего средства на щетку зависит от скорости движения машины. При остановке полумоечной машины останавливается и подача раствора, что позволяет экономить его расход. Функция плавного пуска обеспечивает щадящий режим работы полумоечной машины.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Уборка в труднодоступных местах;
- Контроль подачи раствора с автоматической остановкой;
- Распределение раствора от центра щетки;
- Система регулирования давления щетки;
- Всасывающая турбина высокого качества;
- Высокая маневренность благодаря оптимальному распределению веса;
- Минимальный уровень шума;
- Простая панель управления;
- Шланг для слива грязной воды находится на максимальной высоте;
- Возможность наклона бака с раствором;
- Система защиты от пены;
- Регулируемая ручка;
- Простота и невысокая стоимость обслуживания;
- Индикатор уровня заряда аккумулятора;
- Прочность конструкции и долговечность.

Gansow 91 BF 85 аккумуляторная полумоечная машина



Тип машины: Аккумуляторная

Кол-во щеток: 2x420

Производительность, м2/ч: 2790

Ширина охвата: 850

Ширина задней стяжки: 1120

Объем бака для чистой воды, л: 90

Объем бака для грязной воды, л: 90

Масса, кг: 171

Электропитание: 24 (4 x 6)

Gansow 121 BF 72 аккумуляторная полумоечная машина



Несмотря на свой размер, аккумуляторная полумоечная машина 121 KF 72 с тяговым приводом на колеса обеспечивает высокую производительность благодаря серии технических и технологических решений IPC Gansow. Модель принадлежит к серии Premium Line, которая была специально разработана для тяжелых условий работы. Идеально подходит для уборки на промышленных предприятиях, в складских помещениях. Благодаря запатентованной системе GWS экономится вода и химия (на 50% по сравнению со стандартными полумоечными машинами). Машина оснащена вместительным (120 л) мембранным баком из химически стойкого ПВХ для моющего и отработанного растворов. За счет этого при работе с полумоечной машиной требуется гораздо меньше остановок для смены воды и дозирования. Подача моющего средства на щетку зависит от скорости движения машины. При остановке полумоечной машины останавливается и подача раствора, что позволяет экономить его расход. Функция плавного пуска обеспечивает щадящий режим работы полумоечной машины.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Уборка в труднодоступных местах;
- Контроль подачи раствора с автоматической остановкой;
- Распределение раствора от центра щетки;
- Высокая маневренность благодаря оптимальному распределению веса;
- Минимальный уровень шума;
- Простая панель управления;
- Защита от переполнения баков с помощью датчиков уровня;
- Шланг для слива грязной воды находится на максимальной высоте;
- Возможность наклона бака с раствором;
- Система защиты от пены;
- Регулируемая ручка;
- Простота и невысокая стоимость обслуживания;
- Электронная система контроля водяного насоса;
- Прочность конструкции и долговечность.

Gansow 101 BF 85 Аккумуляторная полумоечная машина



Несмотря на свой размер, аккумуляторная полумоечная машина 101 BF 85 с тяговым приводом на колеса обеспечивает высокую производительность благодаря серии технических и технологических решений IPC Gansow. Модель принадлежит к серии Premium Line, которая была специально разработана для тяжелых условий работы. Идеально подходит для уборки на промышленных предприятиях, в складских помещениях. Благодаря запатентованной системе GWS экономится вода и химия (на 50% по сравнению со стандартными полумоечными машинами). Машина оснащена вместительным (100 л) мембранным баком из химически стойкого ПВХ для моющего и отработанного растворов. За счет этого при работе с полумоечной машиной требуется гораздо меньше остановок для смены воды и дозаправки. Подача моющего средства на щетку зависит от скорости движения машины. При остановке полумоечной машины останавливается и подача раствора, что позволяет экономить его расход. Функция плавного пуска обеспечивает щадящий режим работы полумоечной машины.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Уборка в труднодоступных местах;
- Контроль подачи раствора с автоматической остановкой;
- Распределение раствора от центра щетки;
- Система регулирования давления щетки;
- Высокая маневренность благодаря оптимальному распределению веса;
- Минимальный уровень шума;
- Простая панель управления;
- Шланг для слива грязной воды находится на максимальной высоте;
- Возможность наклона бака с раствором;
- Система защиты от пены;
- Регулируемая ручка;
- Простота и невысокая стоимость обслуживания;
- Индикатор уровня заряда аккумулятора;
- Прочность конструкции и долговечность.

Gansow 101 BF 72S аккумуляторная полумоечная машина



Несмотря на свой размер, аккумуляторная полумоечная машина 101 BF 72 S с тяговым приводом на колеса обеспечивает высокую производительность благодаря серии технических и технологических решений IPC Gansow. Модель принадлежит к серии Premium Line, которая была специально разработана для тяжелых условий работы. Идеально подходит для уборки на промышленных предприятиях, в складских помещениях. Имеет более мощный тяговый привод и привод щеток по сравнению с моделью 101 BF 72. Эта модель оборудована электродвигателем для поднятия и опускания головки щетки, а также регулятором давления щеток (собственный вес или собственный вес+25 кПа). Благодаря запатентованной системе GWS экономится вода и химия (на 50% по сравнению со стандартными полумоечными машинами). Машина оснащена вместительным (100 л) мембранным баком из химически стойкого ПВХ для моющего и отработанного растворов. За счет этого при работе с полумоечной машиной требуется гораздо меньше остановок для смены воды и дозаправки. Подача моющего средства на щетку зависит от скорости движения машины. При остановке полумоечной машины останавливается и подача раствора, что позволяет экономить его расход. Функция плавного пуска обеспечивает щадящий режим работы полумоечной машины.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Уборка в труднодоступных местах;
- Контроль подачи раствора с автоматической остановкой;
- Электродвигатель для поднятия и опускания головки щетки;
- Распределение раствора от центра щетки;
- Система регулирования давления щетки;
- Высокая маневренность благодаря оптимальному распределению веса;
- Минимальный уровень шума;
- Простая панель управления;
- Шланг для слива грязной воды находится на максимальной высоте;
- Возможность наклона бака с раствором;
- Система защиты от пены;
- Регулируемая ручка;
- Простота и невысокая стоимость обслуживания;
- Индикатор уровня заряда аккумулятора;
- Прочность конструкции и долговечность.

Gansow 101 BF 85S аккумуляторная полумоечная машина



Несмотря на свой размер, аккумуляторная полумоечная машина 101 BF 85 S с тяговым приводом на колеса обеспечивает высокую производительность благодаря серии технических и технологических решений IPC Gansow. Модель принадлежит к серии Premium Line, которая была специально разработана для тяжелых условий работы. Идеально подходит для уборки на промышленных предприятиях, в складских помещениях. Имеет более мощный тяговый привод и привод щеток по сравнению с моделью 101 BF 85. Эта модель оборудована электродвигателем для поднятия и опускания головки щетки, а также регулятором давления щеток (собственный вес или собственный вес+25 кПа). Благодаря запатентованной системе GWS экономится вода и химия (на 50% по сравнению со стандартными полумоечными машинами). Машина оснащена вместительным (100 л) мембранным баком из химически стойкого ПВХ для моющего и отработанного растворов. За счет этого при работе с полумоечной машиной требуется гораздо меньше остановок для смены воды и дозаправки. Подача моющего средства на щетку зависит от скорости движения машины. При остановке полумоечной машины останавливается и подача раствора, что позволяет экономить его расход. Функция плавного пуска обеспечивает щадящий режим работы полумоечной машины.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Уборка в труднодоступных местах;
- Контроль подачи раствора с автоматической остановкой;
- Электродвигатель для поднятия и опускания головки щетки;
- Распределение раствора от центра щетки;
- Система регулирования давления щетки;
- Высокая маневренность благодаря оптимальному распределению веса;
- Минимальный уровень шума;
- Простая панель управления;
- Шланг для слива грязной воды находится на максимальной высоте;
- Возможность наклона бака с раствором;
- Система защиты от пены;
- Регулируемая ручка;
- Простота и невысокая стоимость обслуживания;
- Индикатор уровня заряда аккумулятора;
- Прочность конструкции и долговечность.

Gansow 131 BF 100S аккумуляторная полумоечная машина



Несмотря на свой размер, аккумуляторная полумоечная машина 131 BF 100 S с тяговым приводом на колеса обеспечивает высокую производительность благодаря серии технических и технологических решений IPC Gansow. Самая производительная модель серии Premium Line в своем классе, которая была специально разработана для особо тяжелых условий работы. Идеально подходит для уборки на промышленных предприятиях, в складских помещениях средней и большой площади. Эта модель оборудована электродвигателем для поднятия и опускания головки щетки, а также регулятором давления щеток (собственный вес или собственный вес+25 кПа). Благодаря запатентованной системе GWS экономится вода и химия (на 50% по сравнению со стандартными полумоечными машинами). Машина оснащена вместительным (100 л) мембранным баком из химически стойкого ПВХ для моющего и отработанного растворов. За счет этого при работе с полумоечной машиной требуется гораздо меньше остановок для смены воды и дозаправки. Подача моющего средства на щетку зависит от скорости движения машины. При остановке полумоечной машины останавливается и подача раствора, что позволяет экономить его расход. Функция плавного пуска обеспечивает щадящий режим работы полумоечной машины.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Уборка в труднодоступных местах;
- Контроль подачи раствора с автоматической остановкой;
- Электродвигатель для поднятия и опускания головки щетки;
- Распределение раствора от центра щетки;
- Система регулирования давления щетки;
- Всасывающая турбина высокого качества;
- Высокая маневренность благодаря оптимальному распределению веса;
- Минимальный уровень шума;
- Простая панель управления;
- Шланг для слива грязной воды находится на максимальной высоте;
- Возможность наклона бака с раствором;
- Система защиты от пены;
- Регулируемая ручка;
- Простота и невысокая стоимость обслуживания;
- Индикатор уровня заряда аккумулятора;
- Прочность конструкции и долговечность.



IPC Gansow

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512) 99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852) 73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47		Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69

сайт: <http://ipcgansow.nt-rt.ru/> || эл. почта: iws@nt-rt.ru