



IPC Gansow

# АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

СТ 15 В 35, СТ 30 В 45, СТ 45 В 50, СТ 40 В 50,  
СТ 80 ВТ 55, СТ 70 ВТ 85, СТ 15 В 35R,  
СТ 70 ВТ 70, СТ 110 ВТ 85, СТ 46 В 50, СТ 100 ВТ 60,  
СТ 90 ВТ 60, СТ 90 ВТ 70, СТ 90 ВТ 85, СТ 100 ВТ 105,  
СТ 40 ВТ 55 R, СТ 70 ВТ 55 R, СТ 70 ВТ 60

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Астрахань (8512) 99-46-04

Барнаул (3852) 73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812) 21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692) 22-31-93

Симферополь (3652) 67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462) 77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212) 92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

сайт: <http://ipcgansow.nt-rt.ru/> || эл. почта: [iws@nt-rt.ru](mailto:iws@nt-rt.ru)

## IPC Gansow CT 15 B 35 - Аккумуляторная полумоечная машина



Аккумуляторная полумоечная машина Gansow CT 15 ECS - компактная полумоечная машина. Тихая и компактная идеально подойдет для небольших площадей.

CT15 ECS, Система "Micro Scrub" по сравнению с традиционными полумоечными машинами сохраняет более 80 % воды, экономит время потраченное на транспортировку, подзарядку и очищение бака.

Экономия более 600 литров химии, позволяет избежать траты около 60 пластиковых баков химии в год.

Технологии "Micro Scrub" основаны на знаниях ECS (Eco Cost Solution), мы постарались полностью изучить основные характеристики и преимущества использования микро фибры, оптимизировать методы и результаты в уборке.

Гарантия:	12 месяцев
Страна-изготовитель:	Италия
Габариты (мм):	395x740x535
Вес (кг):	59
Тип машины:	аккумуляторная
Место для оператора:	нет
Производительность (м2/час):	1300
Рабочая ширина щетки (мм):	350
Рабочая ширина по всасыванию (мм):	450
Объем бака для чистой воды (л.):	16
Тип щеток:	дисковые
Количество щеток (шт):	1
Диаметр щеток (мм):	350
Скорость вращения щетки (об/мин):	160
Аккумулятор:	2x12В, 31Ач
Тип аккумулятора:	GEL (не обслуживаемые)
Ёмкость аккумулятора (Ач):	31
Комплектация:	- Комплект АКБ (2x12В, 31 Ач) - 2 шт.; - Встроенное зарядное устройство, 1 шт. - Панель управления. - Складывающаяся рукоятка для лёгкой транспортировки. - Крепления для дисковой щётки. - Нейлоновая дисковая щётка (ср. жёстк. ø 350мм.) - 1 шт. - Всасывающая балка параболической формы, 1 шт. - Резиновый скребок - 1 шт. - Прорезиненные колёса

## IPC Gansow CT 30 B 45 - Аккумуляторная полумоечная машина



Аккумуляторная полумоечная машина подходит для уборки помещений малой и средней площади (в том числе заставленных мебелью) Несмотря на свой компактный размер имеет высокую производительность благодаря серии технических и технологических решений.

### Комплектация:

- Необслуживаемые съёмные гелевые аккумуляторные батареи (12 В, 31 Ач), 2 шт.
- Встроенное зарядное устройство, 1 шт.
- Панель управления.
- Складывающаяся рукоятка для лёгкой транспортировки.
- Крепления для дисковой щётки.
- Нейлоновая дисковая щётка средней жёсткости (диаметр 450 мм), 1 шт.
- Всасывающая балка параболической формы, 1 шт.
- Резиновый скребок для сбора воды (всасывающее лезвие), 1 шт.
- Прорезиненные колёса для удобного перемещения.

Гарантия:	12 месяцев
Страна-изготовитель:	Италия
Габариты (мм):	960x550x1220
Вес (кг):	50
Тип машины:	аккумуляторная
Место для оператора:	нет
Производительность (м2/час):	1670
Рабочая ширина щетки (мм):	45
Рабочая ширина по всасыванию (мм):	55
Объем бака для чистой воды (л.):	28
Объем бака для грязной воды (л.):	30
Тип щеток:	дисковые
Количество щеток (шт):	1
Тип бака:	раздельный
Количество моторов щетки (шт.):	1
Аккумулятор:	24В
Тип аккумулятора:	GEL (не обслуживаемые)

## Gansow CT 45 B 50 - Аккумуляторная поломоечная машина



Поломоечная машина GANSOW CT 45 B 50 разработана для длительной работы в помещениях средней площади. Машина имеет увеличенную емкость баков для чистой и грязной воды. Поломоечная машина GANSOW CT 45 B 50 предназначена для глубокой чистки и мытья полов в торговых центрах, спортзалах, выставочных и концертных залах, офисных зданиях, производственных помещениях.

Система всасывания жидкости за счет уникальной V-образной всасывающей балке оставляет пол идеально сухим. Возможность изменять наклон рукоятки во время работы помогает убирать в самых недоступных местах. Поломоечная машина имеет две эксклюзивные системы: Center Flow System (CFS), которая распределяет моющий раствор от центра щетки к краю, тем самым помогает использовать всю ее поверхность, а так же экономить воду и моющие средства и Self Adapting System (SAS), которая поддерживает высоту щетки на таком уровне, чтобы она лучше прилегала к любому типу пола и обеспечивала максимальную эффективность уборки.

Верхний бак GANSOW CT 45 B 50 легко снимается без использования каких-либо инструментов, что позволяет оператору легко опорожнять грязную воду и открывает легкий доступ к внутренним отсекам машины.

Диаметр щетки, мм:	500
Рабочая ширина балки, мм:	730
Производительность теоретическая, м <sup>2</sup> /ч:	1750
Объем бака для моющих средств, л:	40
Объем бака для отработанной воды, л.:	50
Уровень шума, Дб:	68
Количество турбин:	1
Количество щеток:	1
Механический привод колес:	нет
Скорость, км/ч:	3,5
Электропитание, В:	24
Аккумулятор:	2x12В=75 А/ч
Время работы от 1-ой подзарядки, ч:	2
Мощность двигателя всасывания, Вт.:	550
Мощность двигателя привода щеток, Вт.:	400
Потребляемая мощность общая, Вт.:	950
Количество двигателей привода щеток, шт:	1
Вес, кг:	117
Размеры (Д x Ш x В), мм:	820x570x1220

## IPC Gansow CT 40 B 50 - Аккумуляторная полумоечная машина



Оснащена щеткой диаметром 500 мм и предназначена для уборки помещений средней площади. Эксклюзивная система всасывания обеспечивает высокое качество работ при низких затратах. Повышенная вместимость баков (40/50 л) при минимальных внешних габаритах обеспечивает высокую производительность благодаря серии технических и технологических решений IPC Gansow.

### Комплектация:

- Аккумуляторы и зарядное устройство.
- Панель управления.
- Крепления для дисковой щётки.
- Нейлоновая дисковая щётка средней жёсткости (диаметр 500 мм), 1 шт.
- Всасывающая балка параболической формы, 1 шт.
- Резиновый скребок для сбора воды (всасывающее лезвие), 1 шт.
- Прорезиненные колёса для удобного перемещения.

Гарантия:	12 месяцев
Страна-изготовитель:	Италия
Габариты (мм):	1230x516x960
Вес (кг):	68 без АКБ
Тип машины:	аккумуляторная
Место для оператора:	нет
Производительность (м2/час):	1750
Рабочая ширина щетки (мм):	500
Объем бака для чистой воды (л.):	40
Объем бака для грязной воды (л.):	50
Тип щеток:	дисковые
Количество щеток (шт):	1
Тип бака:	раздельный
Количество моторов щетки (шт.):	1
Аккумулятор:	2x12, 105Ah
Тип аккумулятора:	GEL (не обслуживаемые)

## IPC Gansow CT 80 BT 55 -Аккумуляторная полумоечная машина (2x12В 105Ач)



Райдер IPC Gansow CT80 BT55 из серии полумоечных машин профессиональной линии занимает свое место между компактными полумоечными машинами толкаемого типа и большими машинами с сиденьем для оператора. Благодаря целому ряду технических новшеств, с райдером CT80 могут быть реализованы максимальные параметры производительности в очистке полов в секторах торговли, сервиса, пищевой промышленности, логистики.

### Комплектация:

- Аккумуляторная полумоечная машина с сиденьем для оператора.
- Колёсный привод хода.
- Комплект гелевых Аккумуляторны батарей 2x12В 105Ач.
- Встроенное Зарядное устройство, 1 шт.
- Панель управления с рулевым управлением и регулируемым положением.
- Крепления для дисковой щётки.
- Нейлоновая дисковая щётка средней жёсткости (диаметр 550 мм), 1 шт.
- Всасывающая балка, 1 шт.
- Резиновый сквидж для сбора воды (влагосборное лезвие), 2 шт.
- Прорезиненные колёса для удобного перемещения.
- Шланг для слива грязной воды.
- Стояночный тормоз.

## Gansow CT 70 BT 85 - Аккумуляторная поломоечная машина



### Комплектация IPC Gansow CT 70 BT 55R

- Аккумуляторы и зарядное устройство.
- Панель управления.
- Крепления для роликовых щеток.
- Нейлоновая роликовая щётка средней жёсткости (шириной 550 мм), 2 шт.
- Всасывающая балка параболической формы, 1 шт.
- Резиновый скребок для сбора воды (всасывающее лезвие), 1 шт.
- Прорезиненные колёса для удобного перемещения.

Гарантия:	12 месяцев
Страна-изготовитель:	Италия
Габариты (мм):	1215x543x960
Вес (кг):	100
Тип машины:	аккумуляторная
Привод:	да
Место для оператора:	нет
Производительность (м2/час):	2430
Рабочая ширина щетки (мм):	550
Рабочая ширина по всасыванию (мм):	815
Объем бака для чистой воды (л.):	70
Объем бака для грязной воды (л.):	75
Тип щеток:	цилиндрические
Количество щеток (шт):	2



## IPC Gansow CT 15 B 35R - Аккумуляторная полумоечная машина с цилиндрическими щетками



Аккумуляторная полумоечная машина Gansow CT 15 B 35 R с роликовой щеткой, работает от двух тяговых батарей. Установлены необслуживаемые аккумуляторные батареи AGM. Одна зарядка обеспечивает работу машины на 70 минут. Машина этого класса предназначена для проведения влажной уборки полов в больницах, ресторанах, офисных помещениях, в вестибюле гостиницы. Спроектирована для пользователей, которые хотят отказаться от ручного мытья, в пользу быстрой и автоматизированной мойки пола при помощи полуторочной машины. При разработке машины Gansow CT 15 B 35 R Итальянские конструкторы учли пожелания конечных пользователей сделав ее автономной, компактной и в то же время производительной. Машина оснащена встроенным бортовым зарядным устройством TCL- которое обеспечивает оптимальное управление зарядом тяговых аккумуляторов, помогая удвоить срок их службы. Аккумуляторные батареи поставляются в стандартном оснащении не требуют долива воды и последующего сложного обслуживания. Ширина уборки щеточного узла 350 мм., вращение роликовой щетки осуществляется с помощью надежного электромотора, который не требует регулярного обслуживания. Водосборная балка 450 мм., расположена с двух сторон, между роликовой щеткой. Машина Gansow CT 15 B 35 R может мыть и убирать полы при движении вперед так и назад, без лишних движений на развороты в узких проходах. Высокая производительность для своих малых габаритов составляет – 1300 м<sup>2</sup> в час, поэтому уборка с этой полумоечной машиной экономит время и силы уборочного персонала, вымыв механизированным способом большую площадь за короткий промежуток времени.

### Характеристики:

Напряжение: 24 В., Ширина щетки: 350 мм., Ширина всасывающей балки: 450 мм.,  
Производительность: 1300 кв.м/час., Объем баков чист./грязн.: 16/19 л., Размеры (Д x Ш x В): 753 x 440 x 1220 мм., Масса: 58 кг.

### Комплектация

- Встроенное зарядное устройство TCL;
- Два аккумулятора AGM (2x12 В) - 29 Ач (С5);
- Инструкция по применению;
- Щетка средней жесткости 350 мм.;
- Цена за рабочую машину в полном комплекте!



## IPC Gansow CT 70 BT 70 - Самоходная машина для больших площадей



### Комплектация:

- Аккумуляторы и зарядное устройство.
- Панель управления.
- Крепления для дисковой щётки.
- Нейлоновая дисковая щётка средней жёсткости (диаметр 350 мм), 2 шт.
- Всасывающая балка параболической формы, 1 шт.
- Резиновый скребок для сбора воды (всасывающее лезвие), 1 шт.
- Прорезиненные колёса для удобного перемещения.

Гарантия:	12 месяцев
Страна-изготовитель:	Италия
Габариты (мм):	1220x748x960
Вес (кг):	95
Тип машины:	аккумуляторная
Место для оператора:	нет
Производительность (м2/час):	3150
Рабочая ширина щетки (мм):	700
Рабочая ширина по всасыванию (мм):	1010
Объем бака для чистой воды (л.):	70
Объем бака для грязной воды (л.):	75
Тип щеток:	дисковые
Количество щеток (шт):	2
Диаметр щеток (мм):	350
Скорость вращения щетки (об/мин):	135
Тип бака:	раздельный
Количество моторов щетки (шт.):	1
Аккумулятор:	24В
Тип аккумулятора:	GEL (не обслуживаемые)
Время автономной работы (ч):	3-5

## IPC Gansow CT 110 BT 85 - Аккумуляторная машина с сиденьем для оператора



### Описание:

- Повышенная вместимость бака для чистого раствора при минимальных размерах
- Продолжительное время работы (вместительный аккумуляторный отсек)
- 3 опции распределения раствора:
  - Стандартное
  - Автоматическое
  - Экономичное
- Управление щетками с автоматической системой отсроченной остановки
- Распределение раствора от центра щетки
- Система регулирования давления щетки
- Эксклюзивная система всасывания обеспечивает высокое качество работ при низких затратах
- Программируемые установки
- Всасывающая турбина высокого качества
- Высокая маневренность благодаря оптимальному распределению веса
- Оптимальный обзор при работе
- Минимальный уровень шума
- Максимальный комфорт
- Простая панель управления
- Автоматическая остановка (управление педалью) в рабочем режиме
- Индикатор уровня заряда аккумулятора
- Сливной шланг для чистого раствора
- Возможность наклона бака с раствором
- Проблесковый маячок
- Внешний разъем для зарядного устройства
- Возможность установки зарядного устройства на борту
- Внешний фильтр для максимальной защиты бака
- Система пеногашения

Вес, кг	231
Размеры (ДхВхШ), мм	1504x909x1201
Ширина очистки, мм	850
Ширина всасывающей балки, мм	1010
Производительность, м <sup>2</sup> /ч	5525
Количество щеток	2 (диск)
Емкость бака для моющего/отработанного раствора, л	110/115
Электропитание, В/Гц	24/280 Ah
Максимальная скорость, км/ч	6,5

Батареи в комплект поставки не входят!

## Gansow CT 46 B 50 - Аккумуляторная полумоечная машина (Акб 75А/ч)



Профессиональная полумоечная машина IPC Gansow CT 46 B 50 с питанием от двух тяговых аккумуляторов, которые не требуют постоянного обслуживания. Машина оснащена одной дисковой щеткой, ширина уборки 500 мм. Переднее регулируемое опорное колесо служит для транспортировки машины и подстраивает высоту щёточной головки под любой тип поверхности для максимальной эффективной очистки. Полумоечная машина Gansow CT 46 B 50 автоматический моет и сушит напольные покрытия, такие как: керамика, линолеум, камень, паркет, ламинат, мозайка, бетон и другие.

Главной особенностью машины является её внутренний аккумуляторный отсек, который способен вмещать малые и средние аккумуляторы различной емкостью от 63 до 105 Ач. Благодаря возможности установки батарей увеличенной емкости, позволяет машине работать от одного заряда до 3 часов. Зарядное устройство по желанию заказчика может быть встроенным на корпусе машине или внешним (выносным). Если вы решите перейти на аккумуляторы более большой ёмкости, внешнее выносное зарядное устройство позволит быстро перенастроить его под любой тип аккумуляторов. Все эти возможности позволяют комплектовать машину под определенные нужды заказчика.

### Характеристики

- Производитель: IPC Gansow (Италия)
- Мощность (Вт): 1250
- Масса (кг): 90
- Рабочая ширина по щеткам (мм): 500
- Производительность (м<sup>2</sup>/ч): 1750
- Ширина всасывающей балки (мм): 739
- Складывающаяся рукоятка
- Рабочая ширина щеток (мм): 1x500
- Кол-во щеток: 1
- Баки чист/гр. воды (л):40/46
- Встроенное зарядное устройство TCL
- Уникальные системы: CFS, ECOselect, SAS, DBL
- Габариты (мм): 855x580x1220
- Макс. время работы (ч): 3
- Макс. скорость (км/ч): 4.0

### Комплектация:

- Дисковая щетка 500 мм. 1 шт.
- Всасывающая балка 740 мм.
- Колеса для транспортировки 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации.
- Аккумуляторная батарея гелевая 2x12 В.
- Зарядное устройство.

# Аккумуляторная полумоечная машина IPC Gansow CT 100 BT 60



Самоходная аккумуляторная полумоечная машина с колёсным приводом оснащена двумя щетками диаметром 300 мм и предназначена для уборки помещений большой площади. Эксклюзивная система всасывания обеспечивает высокое качество работ при низких затратах. Уникальный дизайн помогает достичь отличных результатов сушки даже на трудных поверхностях. Повышенная вместимость баков (100/110 л) при минимальных внешних габаритах делают её незаменимым помощником в тщательной уборке.

## Преимущества:

- Тихий и экологичный аккумуляторный привод обеспечивает длительную работу.
- Высокая маневренность благодаря оптимальному распределению веса.
- Прочная щеточная головка и всасывающая турбина высокого качества.
- Баки большой емкости (100 и 110 л) со шлангами для слива жидкости.
- Входные и выходные фильтры для максимальной защиты бака.
- Бак и корпус из ударопрочного пластика, влагозащищенная панель управления.
- Контроль уровня воды в баках чистой и отработанной воды, индикатор уровня заряда аккумулятора.
- Возможность обработки вплотную к краю без повреждения щеточной головки и мебели.
- Система регулирования давления щетки CWS (система постоянного прижима щетки).
- Управление щетками с автоматической системой отсроченной остановки: вращение щетки останавливается с 3-секундной задержкой и включается по команде.
- Электроклапан подачи раствора: раствор подается в зависимости от работы щетки.
- Система пеногашения AFS (антипенная система).
- Безинструментальная замена щеток, резиновых скребков; лёгкий доступ к внутренним частям машины.

## Комплектация:

- Аккумуляторы и зарядное устройство.
- Панель управления.
- Крепления для дисковой щетки.
- Нейлоновая дисковая щетка средней жёсткости (диаметр 300 мм), 2 шт.
- Всасывающая балка параболической формы, 1 шт.
- Резиновый скребок для сбора воды (всасывающее лезвие), 1 шт.
- Прорезиненные колёса для удобного перемещения.

## Аккумуляторная полумоечная машина Gansow CT 90 BT 60



Самоходная аккумуляторная полумоечная машина предназначена для уборки помещений большой площади. Оснащена двумя щетками диаметром 300 мм, колёсным приводом и эксклюзивной системой всасывания, что обеспечивает высокое качество работ при низких затратах. Уникальный дизайн всасывающей балки помогает достичь отличных результатов сушки даже на трудных поверхностях. Большая вместимость баков (85/90 л) при минимальных внешних габаритах, позволяет работать продолжительное время без остановок для слива/долива воды.

### Комплектация:

- Аккумуляторы и зарядное устройство.
- Панель управления.
- Крепления для дисковой щётки.
- Нейлоновая дисковая щётка средней жёсткости (диаметр 300 мм), 2 шт.
- Всасывающая балка параболической формы, 1 шт.
- Резиновый скребок для сбора воды (всасывающее лезвие), 1 шт.
- Прорезиненные колёса для удобного перемещения.

Гарантия:	12 месяцев
Страна-изготовитель:	Италия
Габариты (мм):	1328x680x1025
Вес (кг):	97
Тип машины:	аккумуляторная
Привод:	да
Место для оператора:	нет
Производительность (м2/час):	2700
Рабочая ширина щетки (мм):	600
Объем бака для чистой воды (л.):	85
Объем бака для грязной воды (л.):	90
Тип щеток:	дисковые
Количество щеток (шт):	2
Аккумулятор:	24В (4*6), 180 А/ч
Ёмкость аккумулятора (Ач):	180

## Gansow CT 90 BT 70 - Аккумуляторная поломоечная машина



Самоходная аккумуляторная поломоечная машина предназначена для уборки помещений большой площади. Оснащена двумя щетками диаметром 350 мм, колёсным приводом и эксклюзивной системой всасывания, что обеспечивает высокое качество работ при низких затратах. Уникальный дизайн всасывающей балки помогает достичь отличных результатов сушки даже на трудных поверхностях. Большая вместимость баков (85/90 л) при минимальных внешних габаритах, позволяет работать продолжительное время без остановок для слива/долива воды.

### Комплектация:

- Аккумуляторы и зарядное устройство.
- Панель управления.
- Крепления для дисковой щётки.
- Нейлоновая дисковая щётка средней жёсткости (диаметр 350 мм), 2 шт.
- Всасывающая балка параболической формы, 1 шт.
- Резиновый скребок для сбора воды (всасывающее лезвие), 1 шт.
- Прорезиненные колёса для удобного перемещения.

Гарантия:	12 месяцев
Страна-изготовитель:	Италия
Габариты (мм):	1328x748x1025
Вес (кг):	98
Тип машины:	аккумуляторная
Привод:	да
Место для оператора:	нет
Производительность (м2/час):	3150
Рабочая ширина щетки (мм):	600
Рабочая ширина по всасыванию (мм):	815
Объем бака для чистой воды (л.):	85
Объем бака для грязной воды (л.):	90
Тип щеток:	дисковые
Количество щеток (шт):	1
Скорость вращения щетки (об/мин):	135
Тип бака:	раздельный
Количество моторов щетки (шт.):	2
Аккумулятор:	24В
Тип аккумулятора:	GEL (не обслуживаемые)
Время автономной работы (ч):	3-5

## Аккумуляторная полумоечная машина Gansow CT 90 BT 85



Самоходная аккумуляторная полумоечная машина предназначена для уборки помещений большой площади. Оснащена двумя щетками диаметром 400 мм, колёсным приводом и эксклюзивной системой всасывания, что обеспечивает высокое качество работ при низких затратах. Уникальный дизайн всасывающей балки помогает достичь отличных результатов сушки даже на трудных поверхностях. Большая вместимость баков (85/90 л) при минимальных внешних габаритах, позволяет работать продолжительное время без остановок для слива/долива воды.

### Комплектация:

- Аккумуляторы и зарядное устройство.
- Панель управления.
- Крепления для дисковой щётки.
- Нейлоновая дисковая щётка средней жёсткости (диаметр 400 мм), 2 шт.
- Всасывающая балка параболической формы, 1 шт.
- Резиновый скребок для сбора воды (всасывающее лезвие), 1 шт.
- Прорезиненные колёса для удобного перемещения.

<b>Гарантия:</b>	12 месяцев
<b>Страна-изготовитель:</b>	Италия
<b>Габариты (мм):</b>	1446x893x1025
<b>Вес (кг):</b>	104
<b>Тип машины:</b>	аккумуляторная
<b>Привод:</b>	да
<b>Место для оператора:</b>	нет
<b>Производительность (м2/час):</b>	3825
<b>Рабочая ширина щетки (мм):</b>	85
<b>Рабочая ширина по всасыванию (мм):</b>	101
<b>Объем бака для чистой воды (л.):</b>	85
<b>Объем бака для грязной воды (л.):</b>	90
<b>Тип щеток:</b>	дисковые
<b>Количество щеток (шт):</b>	1
<b>Диаметр щеток (мм):</b>	400
<b>Скорость вращения щетки (об/мин):</b>	135
<b>Тип бака:</b>	раздельный
<b>Аккумулятор:</b>	24В (4*6), 180Ач
<b>Тип аккумулятора:</b>	GEL (не обслуживаемые)
<b>Ёмкость аккумулятора (Ач):</b>	180
<b>Время автономной работы (ч):</b>	3-5



# Аккумуляторная полумоечная машина IPC Gansow CT 100 BT 105



Отличительные особенности машина IPC Gansow CT 100 BT 105:

Эксклюзивная система всасывания обеспечивает высокое качество работ при низких затратах: Уникальный дизайн помогает достичь отличных результатов сушки даже на трудных поверхностях.

Повышенная вместимость бака при минимальных внешних габаритах: Уникальность машины среди других моделей данного ряда - вместимость бака 100-110 л.

Контроль подачи раствора с автоматической остановкой: Подача воды ведется по команде.

Контроль уровня воды (раствора) в баках. Максимальная защита всасывающей турбины (датчик уровня воды).

1. Установка турбины в самой высокой точке машины. Датчик отключает турбину, когда бак для отработанного раствора полон.

2. Когда бак для отработанного раствора полон, загорается световой сигнал слева и отключается всасывающая турбина. Световой сигнал справа указывает на то, что оставшегося количества химического вещества хватит на 2 минуты.

\* Управление щетками с автоматической системой отсроченной остановки: Предотвращает износ щетки и защищает деликатные поверхности. Вращение щетки останавливается с 3-секундной задержкой и включается по команде

\* Возможность наклона бака для отработанного раствора: Благодаря гладким внутренним поверхностям, бак легко очищается.

## Комплектация:

- Всасывающая балка (шт): есть
- Дисковая щетка:нейлоновая, 425 мм
- Колеса для транспортировки: есть
- Держатель для пада: доп. опция
- Интегр. зарядное устройство: есть
- Количество аккумуляторов (шт): 4

## Аккумуляторная поломоечная машина IPC Gansow CT 40 BT 55 R



Поломоечная машина с электроприводом и роликовыми щетками и предназначена для уборки помещений средней площади. Щеточный узел оснащен двумя цилиндрическими щетками (шириной 550 мм), вращающимися во встречных направлениях, что позволяет, одновременно с мытьем пола, заметать крупный мусор. Повышенная вместимость баков (40/50 л) при минимальных внешних габаритах обеспечивает высокую производительность благодаря серии технических и технологических решений IPC Gansow.

### Комплектация:

- Аккумуляторы и зарядное устройство.
- Панель управления.
- Крепления для роликовых щеток.
- Нейлоновая роликовая щётка средней жёсткости (диаметр 550 мм), 2 шт.
- Всасывающая балка параболической формы, 1 шт.
- Резиновый скребок для сбора воды (всасывающее лезвие), 1 шт.
- Прорезиненные колёса для удобного перемещения.

<b>Гарантия:</b>	12 месяцев
<b>Страна-изготовитель:</b>	Италия
<b>Габариты (мм):</b>	1190x640x960
<b>Вес (кг):</b>	100
<b>Тип машины:</b>	аккумуляторная
<b>Привод:</b>	да
<b>Место для оператора:</b>	нет
<b>Производительность (м2/час):</b>	2475
<b>Рабочая ширина щетки (мм):</b>	550
<b>Рабочая ширина по всасыванию (мм):</b>	815
<b>Объем бака для чистой воды (л.):</b>	4
<b>Объем бака для грязной воды (л.):</b>	50
<b>Тип щеток:</b>	дисковые
<b>Количество щеток (шт):</b>	1
<b>Тип бака:</b>	раздельный
<b>Количество моторов щетки (шт.):</b>	1
<b>Аккумулятор:</b>	24В
<b>Тип аккумулятора:</b>	GEL (не обслуживаемые)
<b>Время автономной работы (ч):</b>	3

## Аккумуляторная поломоечная машина IPC Gansow CT 70 BT 55 R



### Комплектация IPC Gansow CT 70 BT 55R

- Аккумуляторы и зарядное устройство.
- Панель управления.
- Крепления для роликовых щеток.
- Нейлоновая роликовая щётка средней жёсткости (шириной 550 мм), 2 шт.
- Всасывающая балка параболической формы, 1 шт.
- Резиновый скребок для сбора воды (всасывающее лезвие), 1 шт.
- Прорезиненные колёса для удобного перемещения.

Гарантия:	12 месяцев
Страна-изготовитель:	Италия
Габариты (мм):	1215x543x960
Вес (кг):	100
Тип машины:	аккумуляторная
Привод:	да
Место для оператора:	нет
Производительность (м2/час):	2430
Рабочая ширина щетки (мм):	550
Рабочая ширина по всасыванию (мм):	815
Объем бака для чистой воды (л.):	70
Объем бака для грязной воды (л.):	75
Тип щеток:	цилиндрические
Количество щеток (шт):	2

## Аккумуляторная полумоечная машина IPC Gansow CT 70 BT 60



Самоходная аккумуляторная полумоечная машина с колёсным приводом оснащена двумя щетками диаметром 300 мм и предназначена для уборки помещений средней площади. Эксклюзивная система всасывания обеспечивает высокое качество работ при низких затратах. Уникальный дизайн помогает достичь отличных результатов сушки даже на трудных поверхностях. Повышенная вместимость баков (70/75 л) при минимальных внешних габаритах.

### Комплектация:

- Аккумуляторы и зарядное устройство.
- Панель управления.
- Крепления для дисковой щётки.
- Нейлоновая дисковая щётка средней жёсткости (диаметр 300 мм), 2 шт.
- Всасывающая балка параболической формы, 1 шт.
- Резиновый скребок для сбора воды (всасывающее лезвие), 1 шт.
- Прорезиненные колёса для удобного перемещения.

Гарантия:	12 месяцев
Страна-изготовитель:	Италия
Габариты (мм):	1215x543x960
Вес (кг):	92
Тип машины:	аккумуляторная
Привод:	да
Место для оператора:	нет
Производительность (м2/час):	2700
Рабочая ширина щетки (мм):	600
Рабочая ширина по всасыванию (мм):	815
Объем бака для чистой воды (л.):	70
Объем бака для грязной воды (л.):	75
Тип щеток:	дисковые
Количество щеток (шт):	2
Диаметр щеток (мм):	300
Тип бака:	раздельный
Количество моторов щетки (шт.):	1
Аккумулятор:	24В (4*6)
Тип аккумулятора:	GEL (не обслуживаемые)
Ёмкость аккумулятора (Ач):	105



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512) 99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852) 73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: <http://ipcgansow.nt-rt.ru/> || эл. почта: [iws@nt-rt.ru](mailto:iws@nt-rt.ru)