



IPC Gansow

# ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С МЕСТОМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА

СТ 80 ВТ 55, СТ 110 ВТ 85, СТ 80 ВТ 60,  
СТ 230 ВТ 105, СТ 160 ВТ 75 R, 142 ВF 82,  
СТ 230 ВТ 100R, СТ 160 ВТ 85, Titan 142 ВF 82  
Titan 142 ВF 70

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512) 99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852) 73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: <http://ipcgansow.nt-rt.ru/> || эл. почта: [iws@nt-rt.ru](mailto:iws@nt-rt.ru)

## IPC Gansow CT 80 BT 55 -Аккумуляторная полумоечная машина (2x12В 105Ач)



Аккумуляторная полумоечная машина IPC Gansow CT 80 BT 55 - компактная полумоечная машина с сиденьем для оператора для уборки помещений средней площади. Большая вместимость баков (80/85 л) при минимальных внешних габаритах. Ее главное преимущество - компактность, это позволяет заменить обычную толкаемую машину на более удобную с сиденьем для оператора. Модель отлично справится с чисткой любой сложности, делая работу быстро и качественно.

Полумоечная машина Gansow CT 80 BT 55 работает от двух гелиевых тяговых аккумулятора, зарядки которых хватает на 2,8 часа непрерывной работы. Управлять моделью легко, дополнительной подготовки для этого не требуется. Максимальная скорость движения 6 км/ч. Поставляется машина в полном комплекте, докупать ничего не нужно.

Ширина центральной щетки, мм:	550
Ширина рабочая водосборной балки, мм:	720
Производительность, м2/час:	3300
Объем бака для чистой воды, л:	80
Объем бака для отработанной воды, л.:	85
Уровень шума, Дб:	70
Количество щеток:	1
Механический привод движения:	есть
Скорость, км/ч:	6,0
Электропитание, В:	24
Время работы от 1-ой подзарядки, ч:	2.5
Вес, кг:	170
Размеры (Д x Ш x В), мм:	1310 x 760 x 1030

### Комплектация

- Инструкция;
- Ключ зажигания;
- Щетка 550 мм.;
- Зарядное устройство;
- Водосборная балка 720 мм.;
- Аккумуляторная батарея - 2 x 12 В., 105 А/ч.

## IPC Gansow CT 110 BT 85 - Аккумуляторная машина с сиденьем для оператора



Поломоечная машина с рулевым управлением и местом для оператора в аккумуляторном исполнении, предназначена для уборки помещений средней и большой площади. Машина оснащена двумя дисковыми щётками. Прекрасно справляется с задачами общей и поддерживающей чистки полов с различными видами покрытия. Повышенная вместимость бака (110/115 л) при минимальных внешних габаритах.

### Характеристики:

Напряжение: 24 В., Ширина дисковых щеток: 2 x 406 мм., Ширина всасывающей балки: 1010 мм., Производительность: 5000 м<sup>2</sup>/ч., Вес с АКБ: 470 кг., Объем бака (чист./грязн.): 110/115 л., Габариты: (ДхШхВ): 1504 x 909 x 1201 мм.

### Комплект поставки:

- Поломоечная машина в аккумуляторном исполнении.
- Комплект аккумуляторных батарей (6 В/ 180 Ач, 4 шт).
- Внешнее (выносное) зарядное устройство, 1 шт.
- Колёсный привод хода.
- Панель управления.
- Рулевое управление с регулируемым положением.
- Крепления для дисковых щёток.
- Нейлоновая дисковая щётка средней жёсткости (диаметр 406 мм), 2 шт.
- Всасывающая балка, 1 шт.
- Резиновый сквидж для сбора воды (влагосборное лезвие), 2 шт.
- Прорезиненные колёса для удобного перемещения.
- Шланг для слива грязной воды.
- Стояночный тормоз.
- Проблесковый маячок.

## Поломоечная машина IPC Gansow CT110 BT85 ECS



Сокращение потребления воды до 180.000 литров – сохранение 550 рабочих часов в год

CT110 ECS, Система “Micro Scrub” по сравнению с традиционными поломоечными машинами сохраняет более 80 % воды, экономит время потраченное на транспортировку, подзарядку и очищение бака. Экономия более 2700 литров химии, позволяет избежать траты около 270 пластиковых баков химии в год. CT110 ECS, система “Chem Dose” минимальное дозирование химии, позволяет сохранить более 90 % химии, по сравнению с расходом в традиционных поломоечных машин.

CT110 ECS, при включении функции “Micro Scrub”, пад с микро фиброй слегка касается поверхности, что позволяет избежать раздражающий шум, который появляется при использовании обычных щеток и падов. Более того машина оснащена очень тихой системой всасывания, которая делает машину едва слышимой.

CT110 ECS, имеет более низкое поглощение энергии по сравнению с традиционными машинами на рынке. Система подзарядки аккумулятора, может снизить потребление энергии на 30 %, по сравнению с большинством зарядных устройств, сохраняя при этом цикл аккумулятора.

Обеспечивает более высокие стандарты гигиены и уборки, так же может придать поверхности эффект блеска CT110 ECS, “Micro Scrub” позволяет использовать все преимущества этой системы, как в области гигиены так и уборки. Одним нажатием кнопки CT110 ECS можно использовать, как обычную традиционную поломоечную машину.

Гарантия:	12 месяцев
Страна-изготовитель:	Италия
Габариты (мм):	1504*909*1201
Вес (кг):	231
Тип машины:	аккумуляторная
Место для оператора:	нет
Рабочая ширина щетки (мм):	850
Объем бака для чистой воды (л.):	110
Объем бака для грязной воды (л.):	115
Тип щеток:	дисковые
Количество щеток (шт):	2
Диаметр щеток (мм):	425
Скорость вращения щетки (об/мин):	600
Аккумулятор:	24В (4*6), 180Ач
Ёмкость аккумулятора (Ач):	180

## IPC Gansow CT 80 BT 60



Аккумуляторная полумоечная машина IPC Gansow CT 80 BT 60 - компактная полумоечная машина с сиденьем для оператора для уборки помещений средней и большой площади. Большая вместимость баков (80/85 л) при минимальных внешних габаритах. Ее главное преимущество - компактность, это позволяет заменить обычную толкаемую машину на более удобную с сиденьем для оператора. Модель отлично справится с чисткой любой сложности, делая работу быстро и качественно.

Полумоечная машина Gansow CT 80 BT 60 работает от четырех тяговых аккумуляторов, зарядки которых хватает на 3,5 часа непрерывной работы. Управлять моделью легко, дополнительной подготовки для этого не требуется. Максимальная скорость движения 6,5 км/ч. Поставляется машина в полном комплекте, докупать ничего не нужно.

### Комплектация:

- Инструкция;
- Ключ зажигания;
- Щетка 2x300 мм.;
- Зарядное устройство;
- Водосборная балка 940 мм.;
- Аккумуляторная батарея - 4 x 6 В., 180 а/ч.

Тип машины	Аккумуляторная
Тип щеток	Дисковые
Кол-во щеток	2
Производительность, м2/ч	3600
Объем бака для чистой воды, л	80
Объем бака для грязной воды, л	85

## IPC Gansow CT 230 BT 105 - Самая мощная машина для больших площадей



Поломоечная машина IPC Gansow CT 230 BT 105 - полomoечная машина с сиденьем для оператора в аккумуляторном исполнении и самая мощная в линейке полomoечных машин IPC Gansow, предназначена для уборки помещений большой и очень большой площади.

CT 230 BT 105 - это высокопроизводительная и надежная полomoечная машина среди машин с посадочными местами для оператора. Эксклюзивная система всасывания обеспечивает высокое качество работ при низких затратах. Уникальный дизайн помогает достичь отличных результатов сушки даже на трудных поверхностях.

Повышенная вместимость бака при минимальных внешних габаритах делают IPC Gansow CT 230 BT 105 незаменимым помощником в тщательной уборке. Машина оснащена двумя дисковыми щётками диаметром 530 мм каждой. Прекрасно справляется с задачами общей и поддерживающей чистки полов с различными видами покрытия. Имеет 3 положения автоматического дозирования моющего средства.

### Комплектация:

- Поломоечная машина без аккумуляторов и зарядного устройства.
- Колёсный привод хода.
- Ёмкость для сбора крупного мусора.
- Панель управления с рулевым управлением и регулируемым положением.
- Крепления для дисковых щёток.
- Нейлоновая дисковая щётка средней жёсткости (диаметр 406 мм), 2 шт.
- Всасывающая балка, 1 шт.
- Резиновый сквидж для сбора воды (влагосборное лезвие), 2 шт.
- Прорезиненные колёса для удобного перемещения.
- Шланг для слива грязной воды.
- Стояночный тормоз.
- Проблесковый маячок.

Тип машины	Аккумуляторная
Тип щеток	Дисковые
Кол-во щеток	2
Производительность, м2/ч	6825
Скорость вращения щетки, об/мин	165
Рабочая ширина щетки (щеток), мм	1050
Объем бака для чистой воды, л	205
Объем бака для грязной воды, л	225
Минимальное время работы, ч	5
Ёмкость аккумуляторов, Ач	320
Напряжение на аккумуляторах, В	36

## Аккумуляторная полумоечная машина с посадочным местом IPC Gansow CT 160 BT 75 R Sweep



Эксклюзивная система всасывания обеспечивает высокое качество работ при низких затратах. Повышенная вместимость баков (145/170л) при минимальных внешних габаритах. Имеет 3 положения автоматического дозирования моющего средства. Аккумуляторное исполнение позволяет производить уборку на значительном удалении от источников электропитания, а также в рабочее время, не подвергая окружающих опасности травматизма из-за тянущегося за машиной провода.

### Комплектация:

- Аккумуляторные батареи и зарядное устройство.
- Панель управления;
- Крепления для роликовых щеток;
- Нейлоновая роликовая щётка средней жёсткости (шириной 750 мм), 2 шт.;
- Всасывающая балка параболической формы, 1 шт.;
- Резиновый скребок для сбора воды (всасывающее лезвие), 1 шт.;
- Прорезиненные колёса для удобного перемещения;
- Емкость для крупного мусора;
- Щетка для подметания, средней жесткости ( диаметр 300 мм), 2 шт.

Количество моторов щетки	1
Место для оператора	С сидением
Тип аккумуляторов	Гелевый, необслуживаемый
Тип бака	раздельный
Тип машины	Аккумуляторная
Привод	есть
Тип щеток	Цилиндрические
Кол-во щеток	1
Напряжение, В	36
Габариты (ДхШхВ), мм	1810x1050x1360
Производительность, м2/ч	4875
Ширина по всасыванию	101
Объем бака для чистой воды, л	145
Объем бака для грязной воды, л	170
Макс. скорость (км/ч)	6.5
Минимальное время работы, ч	3-5
Масса, кг	300
Емкость, Ач	180

## Аккумуляторная машина Gansow Titan 142 BF 82



Легкая в использовании технология батареи (дополнительно) расширяет рабочий диапазон и дает возможность длительного использования при сохранении свойства очень компактной машины.

Тип машины	Аккумуляторная
Кол-во щеток	2
Габариты (ДхШхВ), мм	1630x710x1100
Производительность, м2/ч	4900
Объем бака для чистой воды, л	142
Объем бака для грязной воды, л	142
Масса, кг	290
Электропитание	24 (4x6)

## Аккумуляторная полумоечная машина с посадочным местом IPC Gansow CT 230 BT 100R Sweep



Аккумуляторная полумоечно-подметальная машина с сиденьем для оператора предназначена для уборки помещений большой площади. Щеточный узел оснащен двумя цилиндрическими щетками (шириной 1000 мм), вращающимися во встречных направлениях, что позволяет, одновременно с мытьем пола, заметать крупный мусор в специальный бункер. Боковые щетки для подметания помогают убрать мусор около стены и в труднодоступных местах. Эксклюзивная система всасывания обеспечивает высокое качество работ при низких затратах. Повышенная вместимость баков (205/225 л) при минимальных внешних габаритах. Имеет 3 положения автоматического дозирования моющего средства.

### Комплектация:

- Аккумуляторные батареи и зарядное устройство.
- Панель управления;
- Крепления для роликовых щеток;
- Нейлоновая роликовая щётка средней жёсткости (шириной 1000 мм), 2 шт.;
- Всасывающая балка параболической формы, 1 шт.;
- Резиновый скребок для сбора воды (всасывающее лезвие), 1 шт.;
- Прорезиненные колёса для удобного перемещения;
- Емкость для крупного мусора;
- Щетка для подметания, средней жесткости ( диаметр 300 мм), 2 шт.

Гарантия:	12 месяцев
Страна-изготовитель:	Италия
Габариты (мм):	1950x1170x1466
Вес (кг):	382
Тип машины:	аккумуляторная
Привод:	да
Место для оператора:	да
Производительность (м2/час):	7500
Рабочая ширина щетки (мм):	1000
Рабочая ширина по всасыванию (мм):	1000
Объем бака для чистой воды (л.):	205
Объем бака для грязной воды (л.):	225
Тип щеток:	цилиндрические
Количество щеток (шт):	1
Тип бака:	раздельный
Аккумулятор:	36В, 320Ач
Тип аккумулятора:	GEL (не обслуживаемые)
Ёмкость аккумулятора (Ач):	320
Время автономной работы (ч):	5

## Поломоечная машина с местом оператора Gansow CT 160 BT 85



### Особенности модели:

- Повышенная вместимость бака при минимальных размерах: уникальность модели данной категории - вместимость бака 145-170 л.
- Программируемые установки: 3 независимые программы позволяют выбрать необходимый режим работы в зависимости от применения машины, поток раствора регулируется в любое время; каждая программа полностью персонализирована.
- Саморегулирующая система - автоматический контроль давления щетки: постоянное давление щетки с немедленной реакцией позволяет избежать преждевременного износа щетки и актуатора
- Контроль уровня воды в обоих баках - Максимальная защита всасывающей турбины (датчик уровня воды): установка турбины в самой высокой точке машины - датчик останавливает турбину, когда бак для отработанного раствора полон; когда бак для отработанного раствора полон, световой индикатор слева загорается и выключается всасывающая турбина, световой индикатор справа показывает, что чистого раствора в баке хватит на 2 минуты работы
- Комбинированная система чистки-подметания, которая включает емкость для крупного мусора (версия R)
- Продолжительное время работы: повышенная вместимость аккумуляторного отсека для аккумулятора до 320 Ач (рабочее время 4,5 ч)

Версия BT поставляются в комплекте с необслуживаемыми аккумуляторами и зарядным устройством и тяговым приводом движения.

Тип машины	Аккумуляторная
Тип щеток	Дисковые
Кол-во щеток	2
Габариты (ДхШхВ), мм	1720x1010x1360
Производительность, м2/ч	5395
Рабочая ширина щетки (щеток), мм	850
Ширина охвата	830
Ширина всасывающей балки, мм	1010
Объем бака для чистой воды, л	145
Объем бака для грязной воды, л	170
Масса, кг	353
Электропитание	36 В

## Аккумуляторная поломоечная машина с сидением оператора Gansow Titan 142 BF 70



Легкая в использовании технология батареи (дополнительно) расширяет рабочий диапазон и дает возможность длительного использования при сохранении свойства очень компактной машины.

Тип машины	Аккумуляторная
Кол-во щеток	2
Габариты (ДхШхВ), мм	1630x710x1100
Производительность, м2/ч	4900
Ширина задней стяжки	100
Объем бака для чистой воды, л	142
Объем бака для грязной воды, л	142
Масса, кг	290
Электропитание	24 (4x6)



IPC Gansow

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512) 99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852) 73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: <http://ipcgansow.nt-rt.ru/> || эл. почта: [iws@nt-rt.ru](mailto:iws@nt-rt.ru)