



IPC Gansow

СЕТЕВЫЕ ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

СТ 15 С 35, СТ 30 С 45, СТ 45 С 50, СТ 40 С 50,
СТ 15 С 35 R

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512) 99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852) 73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47		Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69

сайт: <http://ipcgansow.nt-rt.ru/> || эл. почта: iws@nt-rt.ru

IPC Gansow CT 15 C 35 - Сетевая поломоечная машина



IPC Gansow CT 15 C 35 представляет собой кабельную поломоечную машину компактного класса. Прекрасно подходит для уборки помещений площадью до 1000 -1500 кв.м. Благодаря своим компактным размерам и высокой маневренности машина идеально подходит для уборки небольших (в том числе заставленных мебелью) площадей. Регулируемая по высоте рукоятка позволяет комфортно работать оператору любого роста, а также производить уборку в помещениях, заставленных мебелью или оборудованием. Нейлоновая щетка средней жесткости позволяет производить как ежедневную поддерживающую уборку, так и периодическую чистку сильно загрязненных полов. Машина отличается простотой в эксплуатации и обслуживании, а также высокой надежностью и эксплуатационными характеристиками. Маленький и компактный IPC Gansow CT 15 C 35 можно легко разобрать, перевезти в багажнике легкового автомобиля и повторно собрать на новом месте.

Технические характеристики:

Вес, кг	37,5
Размеры (ДхВхШ), мм	395x740x535
Ширина очистки, мм	350
Ширина всасывающей балки, мм	450
Производительность, м2/ч	1300
Количество щеток	1 (диск)
Емкость бака для моющего/отработанного раствора, л	16/19
Электропитание, В/Гц	220-240/50
Максимальная скорость, км/ч	3,53

Комплектация:

- Нейлоновая дисковая щётка средней жёсткости (диаметр 350 мм), 1 шт.
- Всасывающая балка параболической формы, 1 шт.
- Резиновый сквидж для сбора воды (всасывающее лезвие), 1 шт.
- Сетевой электрокабель, длина 20 м.

IPC Gansow CT 30 C 45 - Сетевая поломоечная машина



Сетевая поломоечная машина подходит для уборки помещений малой и средней площади, в том числе с узкими проходами и заставленных мебелью. Несмотря на небольшой размер имеет высокую производительность благодаря серии технических и технологических решений.

Технические характеристики:

Гарантия:	12 месяцев
Страна-изготовитель:	Италия
Габариты (мм):	960x550x1220
Вес (кг):	50
Тип машины:	сетевая
Место для оператора:	нет
Производительность (м2/час):	1670
Рабочая ширина щетки (мм):	450
Рабочая ширина по всасыванию (мм):	550
Объем бака для чистой воды (л.):	28
Объем бака для грязной воды (л.):	30
Напряжение (В):	1~ 230 В. 50 Гц
Тип щеток:	дисковые
Количество щеток (шт):	1
Диаметр щеток (мм):	450

Комплектация:

- Электрический кабель.
- Панель управления.
- Складывающаяся рукоятка для лёгкой транспортировки.
- Крепления для дисковой щётки.
- Нейлоновая дисковая щётка средней жёсткости (диаметр 450 мм), 1 шт.
- Всасывающая балка параболической формы, 1 шт.
- Резиновый скребок для сбора воды (всасывающее лезвие), 1 шт.
- Прорезиненные колёса для удобного перемещения.

Gansow CT 45 C 50 - Сетевая полумоечная машина



Полумоечная машина IPC Gansow CT 45 C 50 предназначена для работы на площадях средних размеров, таких как офисы, школы, магазины, небольшие супермаркеты. Машина обладает чрезвычайной маневренностью благодаря оптимальному распределению веса. Ручки управления имеют эргономичный дизайн и не вызывают утомляемость оператора во время работы. Регулируемый наклон ручки позволяет подстроить высоту под рост оператора. Съёмный верхний бак для отработанной воды позволяет добраться до внутренних отсеков, облегчая операцию технического обслуживания. Машина имеет функцию автоматической остановки воды благодаря встроенному электромагнитному клапану. Баки и корпус машины изготовлены из ударопрочного пластика.

Машина CT 45 C 50 оснащена двумя уникальными системами: CFS (Center Flow System), которая распределяет моющий раствор от центра щетки по всей рабочей поверхности, и SAS (Self Adapting System), подстраивающей прижим щеточной головки под любой тип поверхности для максимальной эффективности очистки.

Характеристики:

Напряжение: 220 В., Ширина щетки: 500 мм., Ширина всасывающей балки: 730 мм., Производительность: 1750 м²/ч., Объем бака чистой/грязной воды: 40/45 л., Вес: 65 кг., Габаритные размеры (ДхШхВ): 821x576x1220 мм.

Комплектация

- Полумоечная машина.
- Панель управления.
- Складывающаяся рукоятка.
- Крепления для дисковой щётки.
- Нейлоновая дисковая щётка средней жёсткости (диаметр 500 мм), 1 шт.
- Всасывающая балка параболической формы, 1 шт.
- Прорезиненные колёса.
- Сетевой кабель.

Поломоечная машина IPC Gansow CT 40 C 50



Поломоечная машина IPC Gansow CT40 C50 в кабельном исполнении. Интуитивно понятная панель управления, расположенная на корпусе, поможет оператору в процессе уборки. Рукоятка у поломоечной машины складывающаяся, это упрощает хранение и транспортировку модели. Из главных преимуществ стоит отметить наличие эксклюзивной системы всасывания.

Поломоечная машина IPC Gansow CT40 C50 имеет одну большую (диаметром 500 мм) нейлоновую щетку для чистки. Она позволяют проводить уборку в любых, даже труднодоступных местах. Замена щетки происходит легко, без использования дополнительных инструментов. Вместимость бака модели составляет 40-50 литров. Уровень жидкости в баках контролируется, когда он достигает определенной отметки, загорается световой сигнал. Опустошение бака совершается путем его наклона.

Характеристики:

Напряжение: 230 В., Ширина щетки: 500 мм., Ширина всасывающей балки: 815 мм., Производительность: 1750 м²/ч., Вес: 83 кг., Объем бака чистой/грязной воды: 40/50 л., Габаритные размеры (ДхШхВ): 1230х516х960 мм.

Основные достоинства модели

- Эксклюзивная система всасывания;
- Высокая производительность;
- Высокое качество исполнения;
- Контроль подачи раствора;
- Датчик уровня воды;

Комплектация

- Нейлоновая дисковая щётка средней жёсткости (диаметр 500 мм);
- Всасывающая балка параболической формы;
- Прорезиненные колёса.

Поломоечная машина IPC Gansow CT 15 C 35 R



IPC Gansow CT 15 C 35 R представляет собой (сетевую) кабельную поломоечную машину с низким уровнем шума. Поломоечная машина работает от сети переменного тока. Предназначена для уборки помещений, оборудованных большим количеством мест подключения к электрической сети. Прекрасно подходит для помещений малой площади и предназначена для проведения влажной уборки полов в больницах, ресторанах, офисных помещениях, в вестибюле гостиницы. Спроектирована для пользователей, которые хотят отказаться от ручного мытья, в пользу быстрой и эффективной автоматической мойки пола при помощи полоуборочной машины. При разработке машины Gansow CT 15 C 35 R Итальянские конструкторы учли пожелания конечных пользователей сделав ее маневренной, компактной и в то же время производительной. Ширина уборки щеточного узла 350 мм., вращение щетки осуществляется с помощью надежного электромотора, который не требует регулярного обслуживания. Водосборная балка 450 мм., расположена с двух сторон, перед щеткой и с задней стороны во время мойки полов четко следует за щеткой собирая отработанный раствор. Gansow CT 15 C 35 R может мыть и убирать полы при движении вперед и назад, без лишних движений на развороты. Высокая производительность для своих малых габаритов составляет – 1300 м² в час, поэтому уборка с этой поломоечной машиной экономит время и силы уборочного персонала, вымыв механизированным способом большую площадь за короткий промежуток времени.

Характеристики:

Напряжение: 230 В., Ширина щетки: 350 мм., Ширина всасывающей балки: 450 мм.,
Производительность: 1300 кв.м/час., Объем баков чист./грязн.: 16/19 л., Размеры (Д x Ш x В): 753 x 440 x 1220 мм., Масса: 40 кг.

Комплектация

- Сетевой кабель 15 м.;
- Инструкция по применению;
- Щетка средней жесткости 350 мм.;
- Цена за рабочую машину в полном комплекте.



IPC Gansow

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512) 99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852) 73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47		Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69

сайт: <http://ipcgansow.nt-rt.ru/> || эл. почта: iws@nt-rt.ru